

## CORTADORA 1 1/2''

**CORTE ELÉCTRICO POR ACCIONAMIENTO  
REQUIERE OPERADOR  
NAVAJAS DE CORTE REEMPLAZABLES  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
MOTOR NO REVERSIBLE  
PESO 500 KG**



## CORTADORA 1 1/4''

**CORTE ELÉCTRICO POR ACCIONAMIENTO  
REQUIERE OPERADOR  
NAVAJAS DE CORTE REEMPLAZABLES  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
MOTOR NO REVERSIBLE  
PESO 340 KG**



# COMPACTADORES

## RODILLO COMPACTADOR

MOTOR HONDA 6HP A GASOLINA  
REQUIERE OPERADOR  
RODILLO 60CM LARGO X 43CM DIÁMETRO  
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO  
PESO 330 KG



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

## DOBLADORA 1 1/2" CNC

CONTROL DE ÁNGULO CNC  
REQUIERE OPERADOR  
DOBLES A 90 GRADOS 10 SEGUNDOS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
HERRAMENTAL INCLUIDO  
PESO 340 KG



## DOBLADORA 1 1/4" CNC

CONTROL DE ÁNGULO CNC  
REQUIERE OPERADOR  
DOBLES A 90 GRADOS 10 SEGUNDOS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
HERRAMENTAL INCLUIDO  
PESO 280 KG



DOBLADORAS DE VARILLA

## DOBLADORA 1 1/2" CNC 2 FASES

CONTROL DE ÁNGULO CNC  
REQUIERE OPERADOR  
DOBLES A 90 GRADOS 15 SEGUNDOS  
220 V BIFÁSICA 60 HZ  
HERRAMENTAL INCLUIDO  
PESO 350 KG



## DOBLADORA 1 1/4" CNC 2 FASES

CONTROL DE ÁNGULO CNC  
REQUIERE OPERADOR  
DOBLES A 90 GRADOS 15 SEGUNDOS  
220 V BIFÁSICA 60 HZ  
HERRAMENTAL INCLUIDO  
PESO 290 KG



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

## DOBLADORA 1 1/4" MANUAL DIESEL

CONTROL DE ÁNGULO MANUAL ELECTRÓNICO  
REQUIERE OPERADOR  
DOBLES A 90 GRADOS 12 SEGUNDOS  
INCLUYE GENERADOR A DIESEL  
HERRAMENTAL INCLUIDO  
PESO 510 KG



MILENA  
COMERCIALIZADORA  
E IMPORTADORA

## DOBLADORA 1 1/2" MANUAL

CONTROL DE ÁNGULO MANUAL ELECTRÓNICO  
REQUIERE OPERADO  
DOBLES A 90 GRADOS 10 SEGUNDOS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
HERRAMENTAL INCLUIDO  
PESO 340 KG



**DOBLADORAS DE VARILLA**

## **DOBLADORA 1 1/4" MANUAL**

**CONTROL DE ÁNGULO MANUAL ELECTRÓNICO**

**REQUIERE OPERADOR**

**DOBLES A 90 GRADOS 20 SEGUNDOS**

**220 V TRIFÁSICA 60 HZ**

**HERRAMENTAL INCLUIDO**

**PESO 280 KG**



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

# ESTRIBADORAS

## ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CNC

CONTROL PLC SIEMMENS  
FABRICACIÓN AUTOMATIZADA  
PRODUCCIÓN 800-1800 PIEZAS/HORA  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
COMPRESOR INCLUIDO  
SERVOMOTORES INNOVANCE  
CONTROL CNC  
PESO 1000 KG



**MILENA**  
COMERCIALIZADORA  
E IMPORTADORA

## ESTRIBADORA SEMI AUTOMÁTICA

CONTROL DE ÁNGULO CNC  
REQUIERE 1 OPERADOR  
PRODUCCIÓN 150-300 PIEZAS/HORA  
220V TRIFÁSICA 60HZ  
MOTOR 4HP  
ACTIVACIÓN POR PEDAL  
ÁNGULOS DE 20 A 180 GRADOS  
PESO 130KG



**ESTRIBADORAS**

## **ESTRIBADORA SEMI AUTOMÁTICA DIESEL CNC**

**CONTROL DE ÁNGULO CNC  
REQUIERE 1 OPERADOR  
PRODUCCIÓN 150-300 PIEZAS/HORA  
INCLUYE GENERADOR A DIESEL  
MOTOR 4HP  
ACTIVACIÓN POR PEDAL  
ÁNGULOS DE 20 A 180 GRADOS  
PESO 480 KG**



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)


## **ENDEREZADORA MANUAL**

**CONTROL DE CORTE MANUAL CON GUILLOTINA  
REQUIERE OPERADOR  
ALAMBRÓN DE 3 A 8 MM  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
PESO 90 KG**



## **ENDEREZADORA AUTOMÁTICA**

**CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO  
CORTE MÁXIMO 2.5 METROS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO-HIDRÁULICO  
PESO 600 KG**



GUARNICIONES

## MÁQUINA PARA GUARNICIONES 160

**MOTOR HONDA 4.8 HP A GASOLINA  
REQUIERE OPERADOR  
GUARNICIONES DE 20 X 20 CM  
GUARNICIÓN POR MOLDES  
1 MOLDE INCLUIDO A REVISAR  
PESO 160 KG**



## MÁQUINA PARA GUARNICIONES 390

**MOTOR HONDA 11.7 HP A GASOLINA  
REQUIERE OPERADOR  
GUARNICIONES DE 50 X 50 CM  
GUARNICIÓN POR MOLDES  
1 MOLDE INCLUIDO A REVISAR  
PESO 700 KG**



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

CONCRETO/MORTERO

# LANZADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

FUNCIÓN EN HÚMEDO Y SECO  
REQUIERE OPERADOR, COMPRESOR Y GENERADOR  
AGREGADO HASTA 15MM  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
ACCESORIOS INCLUIDOS  
PESO 800 KG



**MILENA**  
COMERCIALIZADORA  
E IMPORTADORA



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

CONCRETO/MORTERO

## LANZADORA DE MORTERO ELÉCTRICA

MOTOR ELÉCTRICO 5.3 HP  
REQUIERE OPERADOR  
INCLUYE COMPRESOR  
AGREGADO HASTA 5MM  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
ACCESORIOS INCLUIDOS  
PESO 160 KG



DESCONTINUADA



**MILENA**  
COMERCIALIZADORA  
E IMPORTADORA

## APLANADORA DE MORTERO

OPERACIÓN ELÉCTRICA  
REQUIERE OPERADOR  
ANCHO DE APLANADO 1 METRO  
ALTO DE APLANADO 3 METROS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
EFICIENCIA DE TRABAJO 600M<sup>2</sup>/ 8H  
PESO 220 KG



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

**ROSCADORAS**

## **ROSCADORA DE VARILLA CORUGADA 1 1/2**

**CONTROL DE TOPES ELECTRÓNICO  
REQUIERE OPERADOR  
DESBASTE DE CORRUGADO POR NAVAJAS  
ROSCADO POR MEDIO DE DADOS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
2 JUEGOS DE DADOS INCLUIDOS  
PESO 600 KG**



**MILENA**  
COMERCIALIZADORA  
E IMPORTADORA

## **ROSCADORA DE VARILLA LISA 1**


**CONTROL DE ROSCADO ELECTRÓNICO  
REQUIERE OPERADOR  
ROSCADO POR MEDIO DE DADOS  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
1 JUEGO DE DADOS INCLUIDO  
PESO 1200 KG**



[www.comercializadoramilena.com](http://www.comercializadoramilena.com)

## MÁQUINA FABRICACIÓN DE PANELES

CONTROL PANTALLA TÁCTIL MARCA SIEMMENS  
REQUIERE OPERADOR  
PLC MARCA SIEMMENS  
FUNCIÓN CON SERVOMOTORES  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
CARACTERÍSTICAS CONFIGURABLES  
PESO 2500 G



## CAÑÓN NEBULIZADOR PARA POLVO

CONTROL DE MOVIMIENTO ELECTRÓNICO REMOTO  
REQUIERE OPERADOR  
INCLUYE BOMBA DE AGUA Y TANQUE 200L  
220 V TRIFÁSICA 60 HZ  
DISTANCIA DE NEBULIZACIÓN 50 METROS  
PESO 500 KG

